



Kit base
per sistema domotico
Domus 100
Serie **AVE TOUCH**

Cod. Ave		Q.tà
5305A	Controllo Radio/Video con combinatele GSM	1
5308AUX12V	Batteria ricaricabile (12V/7,8Ah)	1
5310-NG2	Telecomando radio bidirezionale	1
441AST003	Ricevitore via Radio 80-P ad effetto testa	2
AD07M		2
442AHT4		2
5308M		2

K015-DOMINA1

DOMINA *PLUS*
Sistema domotico per la **classe A**

Kit **DOMINA** *PLUS*
Sistema domotico per la **classe A**

Anniversary



KIT base per sistema domotico Domus Touch **K015-Domina1**

Cod. Ave

Cod. Ave	Descrizione	Q.tà
53BSA	Alimentatore AVEbus - 2 DIN	1
53ABAUX12V	Alimentatore per sistema AVEbus e Touch screen - 2 DIN	1
53AB-WBS	Web server per la supervisione dell'impianto - 6 DIN	1
441ABTM03	Termostato Domus - 2 mod. S44	2
ABRTM	Attuatore per sistema di termoregolazione	2
442ABT4	Dispositivo di comando a 4 canali - 2 mod. S44	8
53ABR4	Attuatore a 4 canali indipendenti - 4 DIN	2



KIT base per sistema domotico Life Touch **K015-Domina2**

Cod. Ave

Cod. Ave	Descrizione	Q.tà
53BSA	Alimentatore AVEbus - 2 DIN	1
53ABAUX12V	Alimentatore per sistema AVEbus e Touch screen - 2 DIN	1
53AB-WBS	Web server per la supervisione dell'impianto - 6 DIN	1
442ABTM03	Termostato Life - 2 mod. S44	2
ABRTM	Attuatore per sistema di termoregolazione	2
442ABT4	Dispositivo di comando a 4 canali - 2 mod. S44	8
53ABR4	Attuatore a 4 canali indipendenti - 4 DIN	2



KIT base per sistema domotico Allumia Touch **K015-Domina3**

Cod. Ave

Cod. Ave	Descrizione	Q.tà
53BSA	Alimentatore AVEbus - 2 DIN	1
53ABAUX12V	Alimentatore per sistema AVEbus e Touch screen - 2 DIN	1
53AB-WBS	Web server per la supervisione dell'impianto - 6 DIN	1
443ABTM03	Termostato Allumia - 2 mod. S44	2
ABRTM	Attuatore per sistema di termoregolazione	2
442ABT4	Dispositivo di comando a 4 canali - 2 mod. S44	8
53ABR4	Attuatore a 4 canali indipendenti - 4 DIN	2



KIT base per controllo luci domotico Domus Touch **K015-Luci1**

Domus¹⁰⁰



Cod. Ave

Q.tà

53BSA	Alimentatore AVEbus - 2 DIN	1
53ABR4	Attuatore a 4 canali indipendenti - 4 DIN	1
442ABT4	Dispositivo di comando a 4 canali - 2 mod. S44	6
441ABR1CL	Attuatore a 1 canale Domus - 2 mod. S44	1



KIT base per controllo luci domotico Life Touch **K015-Luci2**



Cod. Ave

Q.tà

53BSA	Alimentatore AVEbus - 2 DIN	1
53ABR4	Attuatore a 4 canali indipendenti - 4 DIN	1
442ABT4	Dispositivo di comando a 4 canali - 2 mod. S44	6
442ABR1CL	Attuatore a 1 canale Life - 2 mod. S44	1



KIT base per controllo luci domotico Allumia Touch **K015-Luci3**



Cod. Ave

Q.tà

53BSA	Alimentatore AVEbus - 2 DIN	1
53ABR4	Attuatore a 4 canali indipendenti - 4 DIN	1
442ABT4	Dispositivo di comando a 4 canali - 2 mod. S44	6
443ABR1CL	Attuatore a 1 canale Allumia - 2 mod. S44	1



KIT base per controllo tapparelle domotico Domus Touch **K015-Tapp1**


Domus¹⁰⁰



Cod. Ave

Q.tà

53BSA	Alimentatore AVEbus - 2 DIN	1
441ABRT01	Attuatore per motore tapparelle Domus - 2 mod. S44	6
442ABT1	Dispositivo di comando a 1 canale - 1 mod. S44	1



KIT base per controllo tapparelle domotico Life Touch **K015-Tapp2**

Life⁴



Cod. Ave

Q.tà

53BSA	Alimentatore AVEbus - 2 DIN	1
442ABRT01	Attuatore per motore tapparelle Life - 2 mod. S44	6
442ABT1	Dispositivo di comando a 1 canale - 1 mod. S44	1



KIT base per controllo tapparelle domotico Allumia Touch **K015-Tapp3**


ALLUMIA[®]



Cod. Ave

Q.tà

53BSA	Alimentatore AVEbus - 2 DIN	1
443ABRT01	Attuatore per motore tapparelle Allumia - 2 mod. S44	6
442ABT1	Dispositivo di comando a 1 canale - 1 mod. S44	1



KIT controllo carichi domotico **K015-Energia**

Cod. Ave

Q.tà

53AB-ECO	Dispositivo economizzatore e controllo carichi - 4 DIN	1
53ABR4	Attuatore a 4 canali indipendenti - 4 DIN	2



Dispositivo Web Server

Il controllo locale o da remoto della tua casa

Dominaplus web server, e' la nuova soluzione offerta da ave per gestire il sistema domotico da pc, notebook, tablet e dispositivi mobili a patto che dotati di un browser in grado di visualizzare pagine web. Dominaplus web server consente di gestire sia localmente che da remoto, le funzioni legate al controllo di luci, tapparelle, termoregolazione, scenari, controllo carichi, programmi orari, antintrusione, diffusione sonora e video sorveglianza con telecamere ip.



◀ 53AB-WBS Web Server domotico

Web server per la supervisione dell'impianto domotico tramite rete ethernet

6 moduli DIN

- Alimentazione: 12Vcc (1A)
- Range di funzionamento: 5°C - 30°C
- Connessione AVEbus e LAN per collegamento ad altri dispositivi in rete.
- Realizzato in monoblocco per installazione a guida DIN • Made in monoblock for DIN installation




Dispositivi portatili



Dispositivi fissi

AVE
dal 1904
l'innovazione continua



per ulteriori info contatta la rete commerciale

SCOPRI I PRODOTTI AVE SUL SITO

www.ave.it

Visita il nuovo sito della domotica

www.domoticaplus.it

STA351-APR15-I

Servizio Assistenza Impianti Tecnologici Speciali



INTEAM ave
www.ave.it
+39 030 24981

a 110
ave
International Trademark
registration n°
327040 - 942905 - 330600